


Mappa di rischio di Infezione Potenziale per il 10/09/2019

La mappa mostra quanto le condizioni meteorologiche giornaliere siano favorevoli ad eventi di infezione da Peronospora. Le stime derivano da simulazioni condotte con modelli di simulazione specificatamente sviluppati e fanno riferimento all'intero periodo 08/09/2019 - 12/09/2019. Per ciascun comune, il rischio riportato è la media dei valori stimati su celle 2x2km all'interno del comune.

Il valore di *Rischio Medio* corrisponde alla media stimata in un intervallo di ± 2 giorni rispetto alla data corrente.



Pomodoro

Peronospora


Andamento per comune dal 08/09/2019 al 12/09/2019


Per ciascun comune dell'area pianiziale romagnola viene riportato il rischio aggregato e l'andamento del rischio stimato nel periodo di ± 2 giorni dalla data corrente. I grafici illustrano l'andamento giornaliero del *Rischio Stimato*.


Si tenga presente che le stime per i giorni futuri sono basate su previsioni meteorologiche, inevitabilmente soggette ad un margine d'errore.

































































Comune	Rischio Aggregato	■ Alto	■ Medio	■ Basso
Rimini	Alto			
Riolo Terme	Alto			
Rio Saliceto	Alto			
Rivergaro	Alto			
Ro	Alto			
Roccabianca	Alto			
Rocca San Casciano	Alto			
Rolo	Alto			
Roncofreddo	Alto			
























Comune

Rischio Aggregato

■ Alto ■ Medio ■ Basso

Zola Predosa

Alto

